K5 Stahl

Kohlendioxid-Feuerlöscher









K5 Stahl

Kohlendioxid-Feuerlöscher



TECHNISCHE DATEN

Typ K5 Stahl Art-Nr. 515001G1 Art Kohlendioxid-Feuerlöscher Löschmittelmenge 5 kg Löschmittel Kohlendioxid **Treibmittel** CO, Max. bestätigte Löschleistung 89B 89B (5) Löschleistung (LE) -30°C - +60°C **Funktionsbereich Funktionsdauer** 14-16 s Wurfweite 3-4 m Oualitäts-Hochdruckschlauch mit Schlauch / Düse Schneerohr Gewicht ca. 14,7 kg Höhe ca. 890 mm **Durchmesser** ca. 138 mm

- Kohlendioxid-Feuerlöcher,
 für eine rückstandfreie Brandbekämpfung
- Langlebige-Druckhebelarmatur
- Verstärkter Tragegriff mit ausbalancierten Trageeigenschaften
- Intuitive Handhabung mit einfachem Auslösemechanismus
- Beim Ziehen des Sicherungsstiftes ist das Gerät sofort einsatzbereit
- Metallspannband / Wandhalter
- UV-beständige, langlebige Kunststoffkomponenten
- UV-wetterbeständiger Schlauch mit speziellem Flach-Schneerohr
- Stahlbehälter mit UV-beständiger, langlebiger Polyesterharz-Pulverbeschichtung
- Geeignet für elektrische Anlagen bis 1000 Volt, Mindestabstand 1 m
- Frostsicher bis -30°C





42781 Haan (NRW)
Bahnhofstraße 48
Deutschland

MADE IN THE EU

PASTOR-DEUTSCHLAND.DE